Bourdaine



Autres Nom(s): Bourgène

Nom latin : Frangula alnus

Famille: Rhamnaceae

Statut de protection:

Préoccupation mineure (LC)





Floraison:

avril à juillet

Fructification: septembre à novembre

<u>Description</u>: Les fleurs sont blanches verdâtres et de petite taille, elles sont regroupées à la base des tiges des feuilles. Les fruits sont ronds et sont de couleur verte, puis rouge, puis noire à maturité. Les fruits ne sont pas comestibles.





Description : La taille de cet arbrisseau est généralement comprise entre 1 et 4 mètres. Ses rameaux sont alternés. Il n'a pas d'épines. L'écorce est de couleur noire brunâtre, voire grisâtre. La Bourdaine se plaît en milieu humide.





Description: Les feuilles sont de forme ovale, alternées, caduques, entières, avec des nervures parallèles (une nervure médiane et 8 à 12 nervures saillantes). Les bords sont lisses. Il n'y a pas de poils. Elles sont de couleur vert foncé brillant audessus et vert pâle dessous.



Utilité pour l'écosystème :

Les animaux mangent ses fruits. Appréciée par les abeilles en période de floraison et par les chenilles de

nombreux papillons.

Utilité pour l'homme :

Usage médical (effets purgatifs), mais les fruits et l'écorce frais sont toxiques. Exploitée dans le passé pour différents usages.



Liens externes:

Photo 1 : « Broekstruweel uit de Franguletea » par Industrees sous Licence Public Domain

Photo 2: « Frangula alnus IMG 6606^ » par Sdjurovic sous Licence CC BY-SA 4.0

Photo 3: « FFH-Gebiet Hechtmoor-01 (6 von 95) » par Kommentator1989 sous Licence CC BY-SA 4.0

Photo 4: « PR Vresova stran 045 Frangula alnus.» par Rigel7 sous Licence CC BY-SA 3.0

Carte : Issue des informations présentées sur <u>INPN (Source GBIF)</u> et sur <u>PlantNet</u> – Carte modifiée